シアターノレウス









Index	
スクリーン生地	3
ケース付き電動スクリーン	5
ケースなし電動スクリーン	7
チェーンタイプスクリーン	9
スプリングタイプスクリーン	11
掛け軸タイプスクリーン	12
電動大型スクリーン	13
自立式スクリーン	14
天吊金具 スパイダー 2	16
オプション	17
カスタマイズ	18
サポート	21

Screen Type

フルハイビジョン、4K 対応スクリーン

シアターハウスでは、プロジェクター映像に最適化した 4K、フルハイビジョン対応スクリーン生地「ハイビジョンマット」を採用 しております。

「ハイビジョンマット」はシアターハウス社が独自に開発した映画鑑賞に最適のスクリーン生地です。弊社では、生地の発色性・平面性を最適化するために何度かスクリーン生地のバージョンアップを繰り返してきました。

そして 2013 年 4 月から生産分のものを「ハイビジョンマット」と呼称しております。「ハイビジョンマット」は「黒の沈みと原色の鮮やかさ」をバランス良く映し出し、プロジェクター本来の色味を忠実に再現する目的で開発されました。




Screen Type


シアターハウスには、ブラックマスク有りのタイプとマスクなしのタイプの2種類をラインナップしています。

ブラックマスクスクリーンとはスクリーンの回りが黒い淵で囲まれているスクリーンとなり、ブラックマスク無しスクリーンは、 上下左右に黒い淵のない、真っ白なスクリーンとなります。

画面サイズがワイド(16:9)の地上デジタル放送や Blu-ray などの視聴が主な用途であればブラックマスク無しスクリーンよりも映像が締まって見えるブラックマスクつきモデルをオススメいたします。



周りを暗くした際のスクリーン映像の見え方



ブラックマスクの効果として、映像が締まって見える効果があります。

パソコンからの出力や昔の映像を視聴される方は 4:3、または 16:10 の画面サイズとなり上下左右に余白が出てしまうため 4:3 の画面サイズ比の視聴が多い方、色々な画面比率をお使い予定の方はブラックマスクなしスクリーンをオススメいたします。

Cube

ケース付き電動式スクリーン

キューブ




美しい曲線が特徴的なケース付き電動スクリーン リビングルームの家具の一部としても溶け込みやすいデザイン

- ●ホコリや日焼けからスクリーンを守るキューブ型ケース付き
- ●天井にセットする電動巻き上げタイプ
- ●ワイヤレスリモコンによるイージーオペレーション
- ●天井への取り付けが簡単なブラケット方式を採用
- ●オプションの壁付け金具を使用すれば壁付けも可能

■付属品

取扱説明書、ワイヤレスリモコン、マウントブラケット、 単四電池×2本、 $3.5 \phi \times 25 mm$ ネジ



商品名	サイズ(イ	ンチ表示)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量
	4:3	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
WCB1550FHD	76	70	1650	1900	1731	2020	6.9
WCB1780FHD	87	80	1780	1900	1861	2020	7.4
WCB2000FHD	98	90	2000	1900	2081	2020	8.1
WCB2220FHD	109	100	2220	1900	2301	2020	8.8
WCB2440FHD	120	110	2440	1900	2521	2020	9.5
WCB2660FHD	_	120	2660	1900	2741	2020	12.0
WCB2880FHD	_	130	2880	1900	2961	2020	12.8
WCB3100FHD	_	140	3100	1900	3181	2020	13.7
WCB3330FHD	_	150	3330	1900	3411	2020	14.6

Cube

ケース付き電動式スクリーン


キューブ

HD フルハイビジョン対応スクリーン リモコン付き 取付金具付き

美しい曲線が特徴的なケース付き電動スクリーン リビングルームの家具の一部としても溶け込みやすいデザイン

- ●ホコリや日焼けからスクリーンを守るキューブ型ケース付き
- ●天井にセットする電動巻き上げタイプ
- ●ワイヤレスリモコンによるイージーオペレーション
- ●天井への取り付けが簡単なブラケット方式を採用
- ●オプションの壁付け金具を使用すれば壁付けも可能
- ●映像が締まって見えるブラックマスク仕様
- ■付属品

取扱説明書、ワイヤレスリモコン、マウントブラケット、 単四電池×2本、3.5 ϕ ×25mm ネジ



商品名	サイズ	映写サイズ	映写サイズ	スクリーン幅	上黒部分	スクリーン高	全幅	全高	重量
	16:9	WW (mm)	WH (mm)	SW (mm)	SH (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
WCB1771 WHM	80	1771	996	1821	854	1900	1902	2020	7.5
WCB1992 WHM	90	1992	1121	2042	729	1900	2123	2020	8.3
WCB2214 WHM	100	2214	1245	2264	605	1900	2345	2020	9.0
WCB2435 WHM	110	2435	1370	2485	480	1900	2566	2020	11.1
WCB2657 WHM	120	2657	1497	2707	353	1900	2788	2020	12.3
WCB2879 WHM	130	2879	1619	2929	231	1900	3010	2020	12.8
WCB3100 WHM	140	3100	1744	3150	106	1900	3231	2020	13.7
WCB3322 WHM	150	3322	1869	3372	51	1970	3453	2090	14.6

ケースなし電動式スクリーン

ミューズ

Muse




リモコン付き 取付金具付き

ワイヤレスリモコン標準装備の電動スクリーン

- ●天井にセットする電動巻き上げタイプ
- ●ワイヤレスリモコンによるイージーオペレーション
- ●静音性と耐久性を両立した静音小型モーターを採用
- ●天井や壁への取り付けが簡単なブラケット方式を採用

■付属品

取扱説明書、ワイヤレスリモコン、マウントブラケット、 単四電池×2本、3.5 ϕ × 25mm ネジ



商品名	サイズ(イ	ンチ表示)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量
	4:3	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
BDR1550FHD	81	70	1550	1920	1725	2020	4.7
BDR1780FHD	87	80	1780	1920	1855	2020	5.0
BDR2000FHD	98	90	2000	1920	2075	2020	5.4
BDR2220FHD	109	100	2220	1920	2295	2020	5.9
BDR2440FHD	120	110	2440	1920	2515	2020	6.3
BDR2660FHD	_	120	2660	1920	2735	2020	8.5
BDR2880FHD	_	130	2880	1920	2955	2020	9.1
BDR3100FHD	_	140	3100	1920	3175	2020	9.7
BDR3330FHD	_	150	3330	1920	3405	2020	10.3

ケースなし電動式スクリーン

ミューズ

Muse




ワイヤレスリモコン標準装備の電動スクリーン

- ●天井にセットする電動巻き上げタイプ
- ●ワイヤレスリモコンによるイージーオペレーション
- ●静音性と耐久性を両立した静音小型モーターを採用
- ●天井や壁への取り付けが簡単なブラケット方式を採用
- ●映像が締まって見えるブラックマスク仕様

■付属品


取扱説明書、ワイヤレスリモコン、マウントブラケット、 単四電池×2本、 $3.5 \phi \times 25 \text{mm}$ ネジ



商品名	サイズ	映写サイズ	映写サイズ	スクリーン幅	上黒部分	スクリーン高	全幅	全高	重量
	16:9	WW (mm)	WH (mm)	SW (mm)	SH (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
BDR1771WHM	80	1771	996	1821	874	1920	1896	2016	5.1
BDR1992WHM	90	1992	1121	2042	749	1920	2117	2016	5.5
BDR2214WHM	100	2214	1245	2264	625	1920	2339	2016	6.0
BDR2435WHM	110	2435	1370	2485	500	1920	2560	2016	7.8
BDR2657WHM	120	2657	1497	2707	373	1920	2782	2016	8.7
BDR2879WHM	130	2879	1619	2929	251	1920	3004	2016	9.3
BDR3100WHM	140	3100	1744	3150	126	1920	3225	2016	9.9
BDR3322WHM	150	3322	1869	3372	51	1970	3447	2066	10.5

Chain

チェーン式スクリーン **チェーン**




スクリーン昇降をチェーンで行う手動式スクリーン 変速ギヤを採用し軽い力でスクリーンの上げ下げ可能

- ●チェーンでスクリーンを巻き上げる手動タイプ
- ●スクリーン降下位置の微調整が可能
- ●天井や壁への取り付けが簡単なブラケット方式を採用

■付属品

取扱説明書、マウントブラケット、 $3.5 \phi \times 25 mm$ ネジ

ご注文の際にはチェーン位置(左右)、取付け位置(天井・壁) をお申し付けください。



商品名	サイズ(イ	ンチ表示)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量
	4:3	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
BCH1550FHD	81	74	1650	1920	1700	2016	4.3
BCH1780FHD	87	80	1780	1920	1830	2016	4.6
BCH2000FHD	98	90	2000	1920	2050	2016	5.0
BCH2220FHD	109	100	2220	1920	2270	2016	5.4
BCH2440FHD	120	110	2440	1920	2490	2016	5.9
BCH2660FHD	_	120	2660	1920	2710	2016	7.8
BCH2880FHD	_	130	2880	1920	2930	2016	8.4
BCH3100FHD	_	140	3100	1920	3150	2016	8.9
BCH3330FHD	_	150	3330	1920	3380	2016	9.7

Chain

チェーン式スクリーン
 チェーン



スクリーン昇降をチェーンで行う手動式スクリーン 変速ギヤを採用し軽い力でスクリーンの上げ下げ可能

- ●チェーンでスクリーンを巻き上げる手動タイプ
- ●スクリーン降下位置の微調整が可能
- ●天井や壁への取り付けが簡単なブラケット方式を採用


■付属品

取扱説明書、マウントブラケット、 $3.5 \phi \times 25$ mm ネジ

ご注文の際にはチェーン位置(左右)、取付け位置(天井・壁) をお申し付けください。

スクリーンを 正面からみた図

W (スクリーン全幅) はサイズによって異なります。 W については下記の表をご覧ください。



商品名	サイズ	映写サイズ	映写サイズ	スクリーン幅	上黒部分	スクリーン高	全幅	全高	重量
	16:9	WW (mm)	WH (mm)	SW (mm)	SH (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
BCH1771WHM	80	1771	996	1821	874	1920	1871	2016	4.7
BCH1992WHM	90	1992	1121	2042	749	1920	2092	2016	5.1
BCH2214WHM	100	2214	1245	2264	625	1920	2314	2016	5.6
BCH2435WHM	110	2435	1370	2485	500	1920	2535	2016	7.3
BCH2657WHM	120	2657	1497	2707	373	1920	2757	2016	8.0
BCH2879WHM	130	2879	1619	2929	251	1920	2979	2016	8.6
BCH3100WHM	140	3100	1744	3150	126	1920	3200	2016	9.1
BCH3322WHM	150	3322	1869	3372	51	1970	3422	2066	9.7

Spring

スプリング式スクリーン **スプリング**


スクリーンの昇降をバネの力を利用して行うスプリング方式



- ●手動巻き上げ式のスプリングローラータイプ
- ●天井や壁への取り付けが簡単なブラケット方式を採用

■付属品


取扱説明書、マウントブラケット、 $3.5 \phi \times 25$ mm ネジ



商品名	サイズ(インチ表示)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量	ブラケット数
	4:3	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg	個
BSP1627FHD	80	1627	1900	1682	2000	2.9	3
BSP1829FHD	90	1829	1900	1884	2000	3.1	3
BSP2033FHD	100	2033	1900	2033	2000	3.5	3

Tapestry

掛け軸式スクリーンタペストリー




壁や天井にフックなどで取り付けられるお手軽スクリーン コストパフォーマンスに優れた掛け軸タイプ

- ●スライドハンガーにフックにひっかけるだけで取り付け可能
- ●軽量構造で簡単に取り付け可能

■付属品

取扱説明書



商品名	サイズ(イン	/チ表示)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量	ハンガー数
	4:3	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg	個
BTP1110WHD		50	1110	630	1210	680	1.4	2
BTP1330WHD		60	1330	750	1430	800	1.7	2
BTP1650WHD	81	74	1650	930	1750	980	2.0	2
BTP1780WHD	87	80	1780	1010	1880	1060	2.2	2
BTP2000WHD	98	90	2000	1140	2100	1190	2.5	2
BTP2220WHD	109	100	2220	1250	2320	1300	2.8	3
BTP2440WHD	117	110	2440	1380	2540	1430	3.1	3
BTP2660WHD	_	120	2660	1500	2760	1550	3.4	3
BTP2880WHD	_	130	2880	1620	2980	1670	3.7	4
BTP3100WHD	_	140	3100	1750	3200	1800	4.1	4
BTP3330WHD	_	150	3330	1880	3430	1930	4.5	4

BigType

大型電動スクリーン




結婚式場や大会議室など多用途向け大型電動スクリーン 197 インチ(4:3)の大型スクリーン

- ●全幅 4060mm の大型電動スクリーン
- ●リモコン式とスイッチ式2種類をラインナップ ※生地には横方向に一ヶ所だけ継ぎ目があります。

■付属品

モーター、リモコン (リモコン式選択のみ)、取扱説明書、ブラケット×2セット

※ブラケットを天井にとめるためのネジは付属されておりません。取り付け場所に適したネジをご用意ください。



商品名	動作方式	サイズ(インチ)		スクリーン幅 スクリーン高		全幅	全高	重量
		4:3	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
WLD4065FHD-SH3900-R	電動リモコン	200	183	4065	3900	4125	4030	20
WLD4065FHD-SH3900S	壁スイッチ	200	183	4065	3900	4125	4030	20


Self-standing 自立型スクリーン

アクティブブラック



スクリーンケースと一体型自立型スクリーン 床置きのセルフスタンディングタイプ プレゼンテーション用 4:3 80 インチスクリーン

- ■スクリーンを引き上げるだけのイージーオペレーション
- ●設置工事が不要なので簡単に移動可能
- 明るい会議室などでも鮮やかな再現力
- ■付属品 取扱説明書




商品名	サイズ (インチ)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	製品下幅	収納時	重量
	4:3	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	D(mm)	$D(mm) \times H(mm)$	Kg
SST1627NBK	80	1625	1175	1670	1800	300	130 × 84	5.1

Self-standing 自立型スクリーン



スクリーンケースと一体型自立型スクリーン 床置きのセルフスタンディングタイプ ホームシアター用 16:9 スクリーン

- ●スクリーンを引き上げるだけのイージーオペレーション
- ●設置工事が不要なので簡単にスクリーンの移動が可能
- ●スクリーンの高さを自由に調整可能
- ■付属品 取扱説明書



商品名	サイズ (インチ)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	製品下幅	収納時	重量
	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	D(mm)	$D(mm) \times H(mm)$	Kg
SST1771WHM	80	1771	996	1860	1800	300	130 × 84	6.4
SST1992WHM	90	1992	1121	2081	1800	300	130 × 84	7.0
SST2214WHM	100	2214	1245	2303	1800	300	130 × 84	7.6

Spider2

プロジェクター用天井付け金具 スパイダー2




ほとんどのプロジェクターを天吊設置できる万能天吊金具 プロジェクターを入れ替えてもそのまま使える高い汎用性

- ●汎用性が高く、ほとんどのプロジェクターに取り付け可能
- ●プロジェクターとネジで取り付けるだけの簡単取り付け
- ●シャフトを交換することで様々な設置環境をカバー

■付属品

取扱説明書、簡易スパナ、ネジ($M5 \times 4$ 、 $M4 \times 4$) ※天井取付け金具を天井に留めるためのネジは付属しておりません。お客様の取り付け環境にあったネジをご用意ください。 ※プロジェクターは別売りです






※取り付けが確認されている製品に関してはシアターハウスホームページにて公開しております 詳細については http://theaterhouse.co.jp/pure/spider/list.php をご覧ください。

商品名	色	アーム長さ	上下可動角度	左右可動角度	水平可動角度	耐荷重
		mm	度	度	度	Kg
KG-SP2W	白	120mm	45	30	360	15
KG-SP2B	黒	120mm	45	30	360	15

Option



すべてのスクリーン機種 サイズに対応 # 天井高さ: 2000mm ~ 3180mm まで対応 ** この製品はシアターハウス社スクリーン専用ポールです。







スクリーン用オプション

■クイックポール

壁や天井に穴を開けずスクリーンを取り付けでき るスクリーン設置用ポール

- ●対応天井高は 2000mm-3180mm
- ●キューブ、ミューズ、チェーン、タペストリー タイプに対応 ※スクリーンは別売りです 内容物

取扱説明書,高さ調整スペーサー8本、ブラケッ ト用固定ネジ×4本、アルミベース金具×2個、 掛け軸スクリーン用フック×2本

商品名	対応天井高			
	mm			
QP-100S	0000 0100			
(TP,CH,DR,CB 用)	2000~3180			

■マウントブラケット

スクリーンを天井に取り付けるためのブラケット ※スクリーンに標準で付属しております。

別途必要な場合のみご購入ください。

商品名	
マウントブラケット メタル	

■電動スクリーン用リモコン

キューブ、ミューズ用電動リモコン 1ch,3ch の 2 種類あります。複数のスクリーンを 操作する場合は3chリモコンをご注文ください。

※ リモコンは本体に付属しています。 追加で必要な場合のみご注文ください。

■壁付け金具

スクリーンを壁に取り付けるための金具

●付属品

壁付け取り付けネジ×8、平ワッシャー×8、 ブラケット固定ネジ×4、スプリングワッシャー \times 4

Customize 2011—DDAS POTICE

スクリーンカスタマイズサービス

■生地延長サービス

スクリーンをもっと降ろしたい場合に、生地を継ぎ足し延長を行 うことでスクリーンをさらに降ろす事ができます。

天井が高い部屋の天井にスクリーンを取り付ける場合や、視聴面 を標準より下げて視聴したいなどご希望の高さに変更することが 可能です。

●対応機種

キューブ、ミューズ、チェーン、スプリング、タペストリー

●生地延長料金


シアターハウスホームページ上にてお見積できます。

※スクリーン標準高はキューブ 1900m ミューズ、チェーンは 1920mm となっております。




●生地延長価格表 (円)

インチ	スクリーン生地幅	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
	(mm)										
80	1650	7,300	7,900	8,600	9,200	9,900	10,600	11,200	11,900	12,500	13,200
90	1780	7,800	8,500	9,200	9,900	10,700	11,400	12,100	12,800	13,500	14,200
100	2000	8,800	9,600	10,400	11,200	12,000	12,800	13,600	14,400	15,200	16,000
110	2220	9,800	10,700	11,600	12,500	13,300	14,200	15,100	16,000	16,900	17,800
120	2440	10,800	11,800	12,700	13,700	14,700	15,700	16,600	17,600	18,600	19,600



標準品に上部生地延長 300mm を追加した場合

天井が高い場合や映像を通常位置よりも降ろしたい時などにオス 16:9の画面サイズ上部すべて黒生地に変更することで映像 スメです。



16:9のサイズ、上部生地延長黒色 600mm を追加した場合 が締まって見えます。

Customize 2011—DDASTORIZE

電源コード延長サービス

電源延長コードを使用せず、電源コードの継ぎ目なしで電源コー ドを延長したい場合は、500cmまで電源コードを延長すること ができます。

本体からの長さで、スクリーン左右どちらからも出すことができ、 お客様の設置環境に合わせて変更することが可能です。

ご注文の際にはスクリーンに向かって右側 or 左側○○ cm とお 申し付けください。



視聴面外巻き変更サービス

薄型テレビの前面にスクリーンを降ろしたい場合やスクリーン後 部に障害物がある場合などに視聴面外巻きに変更すると壁から離 してスクリーンを降ろすことが可能です。


ご注文の際には視聴面外巻きに変更とお申し付けください。


●視聴面外巻き変更サービス:無料

●注意点

通常商品と表裏反対になるため電源コード、チェーン位置が反対 になります。







Customize ZOU-DAZSTY

特注サイズ製作サービス

■特注サイズ製作サービス

スクリーン設置予定の会議室などで棚や机のレイアウトの関係上スクリーンのサイズに制限が発生することがあります。シアターハウスではその制限の中でお客様のニーズにあった最大、最適サイズのスクリーンを特別なコストアップなしで 1cm 単位でお好みのスクリーンを製作することが可能です。

●対応機種

キューブ、ミューズ、チェーン、スプリング、タペストリー

●スクリーンカスタム料金

スクリーン種類ごとに設定した計算式にて算出します

●注意点

スクリーン高さが 1920mm 以上になる場合、別途生地継足し延長料金が必要となります。

一部サイズではご要望に添えない場合がございます。詳細につきましては弊社にお問い合わせください。

●特注サイズ計算表

スクリーン種類	スクリーン金額計算式(円)	スクリーン全幅サイズ(mm)		
	SW:スクリーン生地幅	SW:スクリーン生地幅		
キューブ CB	$SW \times 37.49 \times 0.95$	SW + 81mm		
ミューズ DR	$SW \times 32.55 \times 0.95$	SW + 75mm		
チェーン CH	$(SW+550) \times 17.85 \times 0.95$	SW + 50mm		
スプリング SP	$(SW+550) \times 17.85-SW$	SW + 55mm		
タペストリー (4:3) TP	$(SW-200) \times 13.07 \times 0.95$	SW + 100mm		
タペストリー (16:9) TP	$(((SW-200) \times 13.07) -2000) \times 0.95$	SW + 100mm		

Support

メンテナンス

プロジェクタースクリーン 10 年長期保証サービス

シアターハウスの長年にわたる技術向上への取り組みが生みだした高い信頼性によって実現しました。スクリーンに不具合が発生した場合は商品購入日より 10年間無料で修理、または交換を行います。

●対応機種

電動スクリーン(キューブ、ミューズ、チェーン、タペストリー)

●保証内容

モーターの故障

電気回路の故障(雷による電気回路の故障も含みます)

その他チェーン・メカ等の故障修理など

スクリーン往復分送料も弊社にて負担させていただきます。

●保証対象外

スクリーン落下等の破損、経年劣化によるスクリーンの日焼け、取扱いによる シワ、傷など

※自立型スクリーンは対象外です



スクリーン生地張替サービス

■スクリーン生地張替サービス

スクリーン生地の長年使用した汚れ、日焼けによる変色、破損により映像に支障がでている場合や、スクリーン生地種類を変更したいなどの要望に対してシアターハウスではスクリーン生地張替えサービスを行っております。



スクリーン全般

※製造終了商品、自立型スクリーンなど一部対応していない機種もございます

●生地張替え料金

スクリーンご購入金額の2割+往復分送料

●生地張替え手順

シアターハウスへスクリーンを送っていただき、スクリーン生地の張替えを行い お客様先に発送させていただきます。













正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読み下さい。

スクリーン設置上、および取扱い上のご注意

- ●スクリーンを設置する天井または壁の強度が不足している場合、製品が落下する恐れがありますので、下地に十分な強度を確保してください。特に石膏ボードやパーチクルボードの天井や壁には補強が必要です。●取付工事や電気工事が必要な製品については、取付に不備があると落下したり、結線不良があると火災や感電の原因になります。●スクリーンにぶら下がったり、ものを引っかけたりしないでください。本体及びスクリーンが脱落する恐れがあります。●映写効果を上げるため、スクリーン表面には特殊な加工が施されています。汚れや傷がつきますと映写効果を損なうことがありますので、次の点にご注意の上、ていねいにお取扱いください。
- 1) スクリーン表面上には手を触れないでください。2) スクリーン上に文字や絵を描いたりしないでください。3) 固いものでスクリーンをこすったり、引っかいたりしないでください。4) 表面のホコリは、乾いたやわらかい布で軽く拭くか、やわらかいブラシで払ってください。水で湿らせた布や、ベンジン、シンナーなど薬品類は絶対に使用しないでください。●スクリーン生地は、室温・湿度等により若干伸縮する場合があります。●赤外線ワイヤレスリモコンにて操作する機種については、受光部を蛍光灯およびインバーター蛍光灯等のそばに設置しないでください。蛍光灯からのノイズなどにより誤作動・操作不能になる可能性があります。
- ■記事内容は 2014 年 4 月現在のものです。
- ■商品の色は印刷の性質上実物と多少異なることがあります。ご了承ください。
- ■スクリーン内の写真はハメコミ画像です。
- ■改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。
- ■取付工事費、送料は別途費用となります。
- ■記載価格はすべて消費税込みの価格です。

株式会社 **デ**ア**アリー/**1**アス**

〒福井県福井市天池町 32-6 Tel:0776-56-0325 Fax:0776-56-2647 mail:shop@theaterhouse.co.jp

http://theaterhouse.co.jp